
Kaspersky Security Center

LGWAN 対応定義更新設定

2020年4月6日

株式会社カスペルスキー

セールスエンジニアリング部

Ver. 2.1

内容

1. 概要	3
2. Kaspersky Security Center 設定	4
2.1 KSC アップデートタスク（定義更新）の変更.....	4

1. 概要

Kaspersky Security Center（以下 KSC）を LGWAN にアクセス出来るように配置し、定義更新先を

カスペルスキー-LGWAN-ASP サービスに設定することにより、LGWAN から定義を取得することが可能になります。

2. Kaspersky Security Center 設定

2.1 KSC アップデートタスク（定義更新）の変更


1. KSC のコンソールを開き、タスクの一覧を表示します。

「リポジトリへのアップデートのダウンロードタスク」を選択し、右クリックからプロパティを表示します。




2. 「リポジトリへのアップデートのダウンロードタスク」は、タスク種別が「リポジトリへのアップデートのダウンロード」で、アプリケーションが「Kaspersky Security Center 12 管理サーバー」です。


(旧バージョンをご使用の場合は、10 や 11 と表記されています)




3. 「設定」から、アップデート元の設定を開きます。




4. 追加をクリックします。



5. <http://dnl00.kpn1.asp.lgwan.jp> と入力し、OK をクリックします。



6. <http://dnl01.kpn1.asp.lgwan.jp> も追加します。
「Kaspersky Lab のアップデートサーバー」を選択し、“×”をクリックし削除します。



以下のリストが残っている場合には、この2つも削除します。(旧サーバー)

<http://dnl00.KASPERSKY.ASP.LGWAN.JP>

<http://dnl01.KASPERSKY.ASP.LGWAN.JP>

7. 追加した 2 行だけにします。
OK をクリックし全て閉じていきます。
これで設定が反映します。

