
Kaspersky Security Center

LGWAN 対応 定義データベース更新設定

2021 年 9 月 1 日

株式会社カスペルスキー

セールスエンジニアリング部

Ver. 2.2

内容

1. 概要	3
2. Kaspersky Security Center 設定	4
2.1 KSC アップデートタスク（定義更新）の変更.....	4

1. 概要

Kaspersky Security Center（以下 KSC）を LGWAN にアクセス出来るように配置し、定義更新先を


カスペルスキー-LGWAN-ASP サービスに設定することにより、LGWAN から定義を取得することが可能になります。

2. Kaspersky Security Center 設定


2.1 KSC アップデートタスク（定義更新）の変更

1. KSC のコンソールを開き、タスクの一覧を表示します。


「管理サーバーのリポジトリへのアップデートのダウンロード」タスクを選択し、右クリックからプロパティを表示します。




2. 「管理サーバーのリポジトリへのアップデートのダウンロード」タスクは、タスク種別が「リポジトリへのアップデートのダウンロード」で、アプリケーションが「Kaspersky Security Center 13 管理サーバー」です。（旧バージョンをご使用の場合は、11 や 12 と表記されています）



3. 「設定」から、アップデート元の設定を開きます。




4. 追加をクリックします。



5. <http://dnl00.kpn1.asp.lgwan.jp>

と入力し、OK をクリックします。



6. <http://dnl01.kpn1.asp.lgwan.jp>


も追加します。

「Kaspersky Lab のアップデートサーバー」を選択し、“x”をクリックし削除します。

以下のリストが残っている場合には、この2つも削除します。(旧サーバー)

<http://dnl00.KASPERSKY.ASP.LGWAN.JP>

<http://dnl01.KASPERSKY.ASP.LGWAN.JP>



7. 追加した 2 行だけにします。

OK をクリックし全て閉じていきます。

これで設定が反映します。

